



SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

APELLIDOS, NOMBRE

D.N.I.

CUESTIONARIO TIPO A

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS BÁSICAS VACANTES DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD.

Resolución de 23 de junio de 2010 (B.O.C. nº 127, de 30 de junio)

Categoría: **CELADOR**

ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo, introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente, rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Escriba sus datos personales en el recuadro superior.
- Este cuestionario consta de 100 preguntas y 10 de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 110. Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- El tiempo de realización de este ejercicio es de **2 horas**.
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las contestaciones erróneas restarán 1/5 del valor asignado a la respuesta correcta .
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libro ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.

- **SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA «HOJA DE EXAMEN» LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.**
- **ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ SER DEVUELTO COMPLETO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.**

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



- 1.- No es un fin de la utilización de animales en los procedimientos, docencia u otros fines científicos:
- A) La investigación científica sin incluir aspectos como la prevención de enfermedades, alteraciones de la salud.
 - B) La investigación médico-legal
 - C) La valoración, detección, regulación o modificación de las condiciones fisiológicas en el hombre, en los animales o en las plantas.
 - D) La educación y la formación.
- 2.- En relación con las técnicas de movilización de pacientes, ¿cuáles son las posiciones más frecuentes?
- A) Decúbito supino
 - B) Decúbito lateral
 - C) Decúbito prono
 - D) Todas las respuestas anteriores son correctas
- 3.- Al recepcionar una mercancía en el almacén de suministros ¿qué datos se toman para el control de pedidos?
- A) Nombre del transportista
 - B) Cantidad de bultos
 - C) Número de pedido y nombre del proveedor
 - D) Contaje de unidades
- 4.- En el tratamiento de la disnea se recomienda:
- A) La administración de sedantes
 - B) La utilización de antisépticos
 - C) Una dieta astringente
 - D) Incorporar al paciente 45 grados
- 5.- Los diagnósticos, exploraciones y tratamiento de los enfermos, pueden ser comentados por los celadores con:
- A) Los familiares de los enfermos.
 - B) El propio enfermo.
 - C) No harán comentarios sobre estos extremos.
 - D) El médico.
- 6.- La comprobación de que los bultos son los que constan en el albarán de entrega se realizará:
- A) En el instante de la petición del material.
 - B) Al recibir el material.
 - C) Al realizar el inventario.
 - D) En el momento de entrega del material a los distintos servicios.
- 7.- La unidad de salud mental del hospital general es una unidad:
- A) De rehabilitación socio-laboral
 - B) De hospitalización parcial
 - C) De docencia
 - D) De hospitalización
- 8.- No es un tipo de ambulancia:
- A) Las asistenciales
 - B) Las colectivas
 - C) Las no asistenciales
 - D) Las de soporte vital de mantenimiento

- 9.- El control económico de la tarea de suministro corresponde a:
- A) La unidad de compras
 - B) La unidad de presupuesto
 - C) La unidad de intervención
 - D) La unidad de contratación de servicios
- 10.- Los celadores lavarán las cubetas y jaulas del animalario:
- A) Dos o tres veces por semana
 - B) Tres o cuatro veces al mes
 - C) Dos o tres veces al mes
 - D) Tres o cuatro veces por semana
- 11.- En los tipos de aislamientos, estrictos e inversos no se incluye:
- A) El lavado de manos.
 - B) El lavado corporal.
 - C) La restricción de visitas.
 - D) Señalización del aislamiento.
- 12.- Se denomina CAE
- A) Centro de Atención Especializada
 - B) Centro de Atención Española
 - C) Celador de Atención Especializada
 - D) Celador de Atención Específica
- 13.- ¿Que tipo de material debe estar rigurosamente limpio y en la medida de lo posible desinfectado?
- A) No crítico
 - B) Crítico
 - C) Semicrítico
 - D) Semicrítico de grado 1
- 14.- ¿Cuál de las siguientes características es común a todas las ambulancias?.
- A) Faros antiniebla anteriores y posteriores.
 - B) Extintor de incendios.
 - C) Triángulos de señalización de peligro.
 - D) A, B y C son correctas.
- 15.- En las autopsias el celador:
- A) Colabora con el personal sanitario en la utilización del instrumental sobre el cadáver.
 - B) Limpia el instrumental utilizado en la autopsia.
 - C) Desinfecta, prepara y coloca el instrumental y los equipos, colaborando en su utilización cuando le sea solicitado.
 - D) Las opciones A y C son correctas.
- 16.- La tarjeta sanitaria individual:
- A) Será válida en todo el sistema nacional de salud.
 - B) Será sólo válida en cada sistema autonómico de salud.
 - C) Dependiendo del tipo de tarjeta sirve para el SNS o sólo para el autonómico.
 - D) Sirve para recibir servicios sanitarios en Estados Unidos.
- 17.- El ingreso en los centros hospitalarios se efectuará a través de:
- A) Urgencias
 - B) Unidad de admisión del hospital
 - C) Unidad de ingresos
 - D) Unidad de hemodiálisis

- 18.- Entre los documentos clínicos de uso hospitalario, destacan:
- A) Hoja de ingreso.
 - B) Impreso de alta voluntaria.
 - C) Gráficas de constantes vitales.
 - D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 19.- El transporte sanitario es:
- A) Una de las prestaciones complementarias del sistema nacional de salud
 - B) Una opción de los usuarios del sistema
 - C) Una prestación de la Cruz Roja
 - D) Un servicio no incluido en el sistema nacional de salud
- 20.- En la Unidad de Urgencias se distinguen zonas y áreas de trabajo; señale la incorrecta:
- A) Área de admisión de Enfermos.
 - B) Área de espera.
 - C) Cafetería.
 - D) Área de boxes.
- 21.- Las tareas de vigilancia se realizarán en turno de:
- A) Mañana
 - B) Mañana y tarde
 - C) Mañana, tarde y noche
 - D) Solo de noche
- 22.- La tarjeta sanitaria individual:
- A) Será válida en todo el Sistema Nacional de Salud
 - B) Será válida sólo en cada Sistema Autonómico de Salud
 - C) Depende del tipo de tarjeta a la que se tenga derecho
 - D) Ninguna es correcta
- 23.- El cuerpo del paciente, después de la muerte, se colocará normalmente:
- A) En posición de decúbito prono, con los brazos a los lados, las palmas hacia abajo o cruzando las manos sobre el abdomen
 - B) En posición de supino, con los brazos a los lados, las palmas hacia abajo o cruzando las manos sobre el abdomen
 - C) En posición de supino, con los brazos extendidos y las palmas hacia arriba
 - D) En posición de decúbito prono, con los brazos extendidos y las palmas hacia arriba
- 24.- Es un derecho de los usuarios de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social:
- A) La información sobre los servicios sanitarios a que pueda acceder y sobre los requisitos necesarios para su uso.
 - B) No tienen derecho, solo obligaciones.
 - C) A la información sobre los servicios sanitarios a los que no pueda acceder.
 - D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 25.- ¿Cuál de las siguientes características es inherente a un buen desinfectante?
- A) Tiene un amplio espectro
 - B) No es tóxico ni corrosivo
 - C) Es de bajo coste
 - D) Todas son correctas

- 26.- ¿Cuántas personas serían necesarias para sujetar a un paciente agitado?
- A) 2
 - B) 5
 - C) 7
 - D) 3
- 27.- El transporte de material de peso dentro de la farmacia es función de:
- A) El celador de farmacia.
 - B) El celador de planta.
 - C) El celador de almacén.
 - D) El personal sanitario de farmacia.
- 28.- Señale la opción correcta. El/la celador/a:
- A) Comprobará por cualquier medio, incluido el uso de la fuerza, si las personas que están en el interior de los locales han sido debidamente autorizadas para ello
 - B) Expulsará, empleando al efecto los sistemas que crea oportuno, incluida la fuerza, a quienes no le acrediten estar autorizado para permanecer en el interior de los locales
 - C) Prohibirá la entrada a toda persona que presente muestras de suciedad
 - D) Permitirá la entrada a personas con comida o bebida siempre que la misma se presente conveniente e higiénicamente acondicionada
- 29.- Como se denomina a la pérdida de continuidad de un hueso y las lesiones de las partes blandas que lo circundan:
- A) Fractura
 - B) Herida
 - C) Hemorragia
 - D) Hemoptisis
- 30.- ¿Cuál de las siguientes no es una función propia de los celadores?
- A) Limpieza de la mesa de autopsias y de la propia sala.
 - B) Informar de la defunción a los familiares de los fallecidos.
 - C) Ayudar a amortajar a los enfermos fallecidos.
 - D) Traslado de cadáveres al mortuario.
- 31.- Es misión del Jefe Personal Subalterno:
- A) Constatar que los celadores cumplen su horario de trabajo
 - B) Constatar que los celadores permanecen constantemente en su puesto de trabajo
 - C) Constatar que los celadores permanecen en su puesto de trabajo (pero no constantemente)
 - D) Las respuestas a) y b) son correctas
- 32.- ¿Qué persigue el aislamiento protector o inverso?
- A) Una habitación aireada
 - B) Proteger a pacientes con rubeola
 - C) Proteger a pacientes con sarampión
 - D) Proteger a pacientes con defensas disminuidas como por ejemplo pacientes inmunodeprimidos

- 33.- Del suministro de materiales de uso en relación directa con los enfermos ¿cuál de los siguientes no sería correcto?
- A) Suministro de farmacia
 - B) Suministro de material quirúrgico y aparataje
 - C) Suministro de papelería
 - D) Suministro de material clínico
- 34.- Las necesidades de artículos por parte de los servicios de la institución, se presentan en formularios conocidos como:
- A) Albarán
 - B) Minuta
 - C) Ficha
 - D) Vale
- 35.- El aviso o señal por la que se informa a las personas para que sigan instrucciones específicas ante una situación de emergencia se denomina:
- A) Alarma.
 - B) Alerta.
 - C) Actividad.
 - D) Autoprotección.
- 36.- No es función del celador de farmacia hospitalaria:
- A) Farmacovigilancia.
 - B) Dispensación de determinado material.
 - C) Recepción de material.
 - D) Acondicionamiento del material.
- 37.- En el caso de traslado de un paciente de la cama a la camilla de transporte las maniobras a realizar estarán en función de:
- A) La constitución física del paciente
 - B) El tipo de lesión
 - C) Las dos son correctas
 - D) Ninguna es correcta
- 38.- El servicio de ascensorista corresponde al celador:
- A) Siempre.
 - B) Cuando sea preciso en función de las necesidades del servicio.
 - C) Lo hace voluntariamente si se encuentra en el lugar.
 - D) Nunca.
- 39.- Durante las horas de sueño nocturno, en las unidades de Psiquiatría:
- A) Se evitarán ruidos molestos
 - B) Se concentrarán los estímulos molestos
 - C) Se mantendrá un ambiente cambiante que facilite el descanso
 - D) Se mantendrá un ambiente activo que facilite el sueño
- 40.- Los poderes públicos procederán a la aplicación de la facultad de elección de médico en la atención primaria del área de salud. Se podrá elegir en el conjunto de la ciudad en los núcleos de población de más de:
- A) 25.000 habitantes.
 - B) 100.000 habitantes.
 - C) 150.000 habitantes.
 - D) 200.000 habitantes.

- 41.- En las unidades de desintoxicación, ¿qué modalidad de ingreso se debe realizar preferentemente?
- A) Vía de urgencia.
 - B) Vía gubernativa o judicial
 - C) Ingreso forzoso.
 - D) Vía voluntaria.
- 42.- ¿Qué es el livor mortis?
- A) El endurecimiento del cuerpo que se produce de dos a cuatro horas después del fallecimiento.
 - B) La decoloración de los tejidos como consecuencia del cese de la circulación sanguínea.
 - C) La suma de conocimientos relativos a la muerte.
 - D) Ninguna es correcta.
- 43.- El método de identificación de los animales será:
- A) Infalsificable
 - B) Inviolable
 - C) Facilmente legible
 - D) Todas son correctas
- 44.- De qué forma se puede realizar el traslado de un enfermo
- A) En silla de reudas
 - B) En camilla
 - C) En cama hospitalaria
 - D) Todas las respuestas anteriores son correctas
- 45.- No es función del celador del animalario:
- A) Alimentar a los animales.
 - B) Lavar las cubetas y jaulas.
 - C) Asear a los animales antes y después de ser sometidos a las pruebas
 - D) Limpiar los locales de la unidad.
- 46.- Las camillas son unas camas estrechas y portátiles para:
- A) Trasladar al paciente
 - B) Trasladar cadáveres al mortuario
 - C) Trasladar a enfermos y heridos
 - D) Todas las anteriores
- 47.- Si un celador observa una anomalía al cerrar las puertas deberá:
- A) Solucionarlo
 - B) Informar a sus superiores
 - C) Avisar a la policía
 - D) Los celadores no deben cerrar las puertas
- 48.- La Tarjeta Sanitaria Individual se expedirá:
- A) Siempre a solicitud del interesado
 - B) Siempre de oficio
 - C) De oficio o a solicitud del interesado
 - D) Ninguna de las respuestas es correcta
- 49.- Una sujeción terapéutica debe permitir:
- A) Administrar perfusión endovenosa por el antebrazo
 - B) Recibir líquido
 - C) Recibir alimentos
 - D) Todo lo anterior

- 50.- Respecto al agua de los animales sabremos que:
- A) No podra contener cloro
 - B) Los sistemas automaticos de bebida se revisaran mensualmente
 - C) Se realizaran controles bacteriologicos periodicos del sistema para garantizar la calidad del agua
 - D) Todas las respuestas son incorrectas
- 51.- ¿Qué se entiende por inventario de un almacén del SCS?
- A) La estancia provisional de la mercancía en el almacén
 - B) Información que permite conocer en todo momento las entradas, las salidas y las existencias
 - C) Llegada de mercancías que sirven los proveedores
 - D) Relación detallada y valorada de contar las existencias de un almacén en un momento determinado
- 52.- La valoración y certificación de la muerte es competencia del:
- A) Celador
 - B) Jefe del Personal Subalterno
 - C) Enfermero de guardia
 - D) Personal médico
- 53.- Los Celadores en la práctica de autopsias. ¿Qué instrumentos utilizarán?
- A) Solo los autorizados por el Facultativo.
 - B) El celador no está presente en la práctica de autopsias.
 - C) El celador no utilizará ningún instrumental.
 - D) Solo instrumental no punzante.
- 54.- Que agente extintor es adecuado para solidos, liquidos y gases:
- A) Polvo ABC convencional
 - B) Polvo ABC polivalente
 - C) Espuma fisica
 - D) Anhidrido carbonico
- 55.- ¿Cuál de los siguientes datos no tiene que constar en la tarjeta sanitaria Canaria, según el Decreto Territorial que la regula?
- A) Apellidos y nombre
 - B) D.N.I.
 - C) Código de identificación personal
 - D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
- 56.- La sequedad bucal:
- A) Se previene disminuyendo la ingesta de líquidos
 - B) Suele ser debida a una excesiva ingesta de alimentos
 - C) Se previene disminuyendo la ingesta de alimentos
 - D) Puede ir acompañada de sequedad en los labios
- 57.- La utilización de productos químicos para intentar destruir los microorganismos contaminantes se denomina:
- A) Desinfección
 - B) Antisepsia
 - C) Esterilización
 - D) Ninguna es correcta.

- 58.- Donde debe dirigir un celador a los familiares que requieran información sobre el pronóstico de la enfermedad de un paciente.
- A) Al control de enfermería.
 - B) Al servicio de admisión.
 - C) Al médico encargado de la asistencia del enfermo.
 - D) Él mismo le puede informar.
- 59.- ¿Quién ha definido la salud como el estado completo de bienestar físico, psíquico y mental, y no solamente la ausencia de enfermedad?
- A) OMS.
 - B) FAO.
 - C) UNICEF.
 - D) Las respuestas B y C son correctas.
- 60.- El traslado de correspondencia a correos y telégrafos, así como la recogida del apartado de correos, es función del/la celador/a:
- A) De correos
 - B) De puerta principal
 - C) Del Área de Gerencia y Dirección
 - D) Todas las respuestas son falsas
- 61.- Dentro de la Unidad de Farmacia, ¿prepara el celador el stock de sueros?
- A) No.
 - B) Sí.
 - C) No, salvo que así se lo autorice el responsable de Farmacia.
 - D) No, es función del auxiliar de enfermería.
- 62.- La disminución gradual de la temperatura después de la muerte, se denomina:
- A) Algor mortis
 - B) Rigor mortis
 - C) Rictus mortis
 - D) Alter mortis
- 63.- Para facilitar la eliminación de secreciones en pacientes inconscientes, se les coloca en la posición de:
- A) Decúbito supino
 - B) Trendelemburg
 - C) Sims
 - D) Semiprono
- 64.- Señale la respuesta incorrecta. Al abordar el plan operativo para hacer efectiva una medida de contención:
- A) Desde el primer momento, la operación debe ser dirigida por una sola persona.
 - B) Se intentará que el paciente acceda voluntariamente a la contención mecánica, para así obtener su colaboración.
 - C) Se trasladará al enfermo a una habitación lo más lejana posible de Enfermería para evitar molestias a los demás internos.
 - D) En la contención humana, habrá una persona encargándose de cada miembro y otra de la cabeza.
- 65.- El aislamiento es una medida contra
- A) El paciente
 - B) El enfermo
 - C) La enfermedad
 - D) La sociedad

- 66.- Los/as celadores/as cuidarán, igual que el resto de personal, de:
- A) Que los/as enfermos/as no hagan uso indebido de los enseres de la institución
 - B) Que los/as enfermos/as no hagan uso indebido de las ropas de la institución
 - C) Que los/as enfermos/as aprendan el uso y manejo de las persianas, cortinas, etc
 - D) Todas las respuestas anteriores son correctas
- 67.- La dispensación individualizada de medicamentos desde la farmacia del hospital se denomina
- A) Aleatoria
 - B) En unidosis
 - C) General
 - D) Anomala
- 68.- Entre las unidades de psiquiatría no hospitalaria, no se encuentra una de las siguientes:
- A) Unidad de rehabilitación
 - B) Unidad de salud mental infantil
 - C) Unidad de docencia y psicoterapia
 - D) Unidad de experimentación
- 69.- La movilización de los/as pacientes ingresados en la UCI, intubados o no; ¿Deberá realizarla el/la Celador/a?
- A) No, ya que tiene que realizarla el personal sanitario
 - B) Sí, debiendo realizarla con mucha precaución y siempre en colaboración y siguiendo las instrucciones del equipo sanitario encargado de dicho paciente
 - C) Sí, únicamente si lo ordena el/la facultativo/a de guardia
 - D) No, en ningún caso
- 70.- Si tenemos que inmovilizar a un paciente, se actuará:
- A) Lentamente, para que no se cause dolor alguno al enfermo.
 - B) Con rapidez, evitando forcejeos.
 - C) Lentamente, pero evitando forcejeos.
 - D) Son correctas a) y c).
- 71.- Señale la opción correcta, la información al público debe ser
- A) Compleja
 - B) Escueta
 - C) Clara
 - D) Debemos derivarlos a la enfermera jefe
- 72.- La posición en la que el paciente se encuentra tumbado sobre su espalda, con los brazos y las piernas extendidos y cercanos al cuerpo, sobre un plano paralelo al suelo, se denomina
- A) Decúbito supino o dorsar
 - B) Decúbito prono o ventral
 - C) Decúbito lateral
 - D) Sims, semiprona o de seguridad
- 73.- Una de éstas no es función del celador de urgencias del hospital
- A) Mantener la entrada provistas de camas y camillas
 - B) Avisar a los allegados de los pacientes que van a ingresar para que los acompañen
 - C) Avisar al servicio de ambulancia para el traslado de los enfermos dados de alta
 - D) Sujetar niños a los que se va a suturar

- 74.- Entre las funciones a realizar por los celadores esta:
- A) Servir de ascensoristas si se le asigna especialmente este cometido
 - B) Instruir convenientemente al personal a sus órdenes
 - C) Limpieza de la urbanización
 - D) Vigilancia y limpieza periódica de tejados
- 75.- Es un método de esterilización por calor seco:
- A) Autoclave
 - B) Estufa Poupinel
 - C) Tindalización
 - D) Las respuestas A y B son correctas
- 76.- Deberá el celador de puerta de entrada de urgencias ayudar a los/as pacientes a descender de los vehículos particulares:
- A) Sí, siempre
 - B) No, nunca
 - C) Sí, únicamente si dicho vehículo es de transporte colectivo
 - D) No, únicamente a aquellos que lleguen en ambulancia
- 77.- La valoración y certificación de la muerte es competencia del
- A) Personal médico
 - B) Celador
 - C) ATS de guardia
 - D) Personal presente en el momento del deceso
- 78.- A la invasión en el organismo de microorganismos patógenos que se multiplican y lesionan los tejidos se le denomina:
- A) Asepsia.
 - B) Infección.
 - C) Enfermedad.
 - D) Lesión.
- 79.- Para realizar el aislamiento respiratorio de un paciente es necesario tomar alguna de las medidas que se señalan
- A) Colocar mascarilla al paciente
 - B) Entrar en la habitación con guantes
 - C) Entrar en la habitación con bata
 - D) Permitir la visita solamente de familiares directos y siempre con mascarilla
- 80.- La hoja de ingreso debe ser cumplimentada por
- A) El jefe de personal subalterno
 - B) El personal médico
 - C) El personal administrativo
 - D) El personal de enfermería
- 81.- Como norma general, en caso de incendio:
- A) Alertar, esperar a que llegue el personal e intervenir
 - B) Alertar mientras se interviene, ya que no hay que bajar la guardia
 - C) Intervenir ya que la alerta la dan otros
 - D) Primero alertar y luego intervenir

- 82.- ¿Quiénes cuidarán de que los familiares y visitantes no introduzcan paquetes que no estén autorizados por la Dirección de la Institución Sanitaria?
- A) Los Celadores.
 - B) El personal de mantenimiento.
 - C) A y B son correctas.
 - D) Ninguna es correcta.
- 83.- Los celadores masculinos:
- A) Son responsables del mantenimiento de las calderas de calefacción y agua caliente si de declararse el estado de alarma por estar así expresamente contemplado entre sus funciones.
 - B) El planchado de toda clase de prendas en Hospitales con menos de 50 camas.
 - C) Limpiarán la sala de autopsias, cosa que también puede hacer el personal femenino.
 - D) Son los únicos habilitados para trabajar como almaceneros debido al peso de los objetos que manejan.
- 84.- Cuando el paciente está acostado sobre su espalda, con las piernas extendidas y los brazos alineados a lo largo del cuerpo, se habla de posición de:
- A) Fowler.
 - B) Decúbito supino.
 - C) Sims.
 - D) Litotomía.
- 85.- El transporte de material de peso dentro de la farmacia es función del:
- A) Celador de farmacia
 - B) Celador de planta
 - C) Celador de almacén
 - D) Personal sanitario de farmacia
- 86.- Si un enfermo requiere un cuidado especial, la comida le será dada por
- A) El celador si es hombre
 - B) La auxiliar de enfermería
 - C) El médico encargado de la asistencia
 - D) El enfermero
- 87.- En el traslado de la cama a la silla de ruedas, si hubiera dos celadores, un celador se colocará por detrás de la cama y el otro:
- A) Le asirá al paciente por debajo de las axilas.
 - B) Le sujetará por los pies.
 - C) Le acompañará sincronizadamente sujetando al paciente por las manos.
 - D) Vigilará que el paciente no se cae de la silla.
- 88.- La cama de los animales será:
- A) Libre de parásitos
 - B) Absorbente
 - C) Libre de agentes infecciosos
 - D) Todas las opciones anteriores son correctas
- 89.- ¿Cuál es el trato correcto que debemos presentar ante un cliente excitado?
- A) Llevar nosotros la iniciativa
 - B) Presentarle argumentos subjetivos
 - C) Calmarle y escucharle
 - D) Ir grano

- 90.- El conjunto de normas que hay que adoptar para evitar la propagación de las enfermedades infecciosas entre los pacientes ingresados se agrupan bajo la denominación de:
- A) Desinfección.
 - B) Asepsia.
 - C) Antisepsia.
 - D) Aislamiento hospitalario.
- 91.- Frente a un enfermo agitado, las medidas generales de actuación de un/a celadora incluyen:
- A) LLamar inmediatamente al enfermero/a de la unidad
 - B) Evitar en lo posible el exceso de voces y timbre
 - C) Cuidar que la habitación del paciente esté iluminada suavemente
 - D) Todas las respuestas anteriores son correctas
- 92.- La dispensación individualizada de medicamentos desde la Farmacia del Hospital se denomina dispensación:
- A) Aleatoria.
 - B) En unidosis.
 - C) General.
 - D) Anómala.
- 93.- Que el celador deberá transportar las balas de oxígeno y su funcionamiento es:
- A) Correcto.
 - B) Incorrecto.
 - C) Es función de personal sanitario.
 - D) Es función del personal auxiliar.
- 94.- ¿Cuál es el desinfectante más común utilizado en las autopsias?
- A) Detergente.
 - B) Fenoles.
 - C) Biguanidas.
 - D) Hipoclorito Sódico.
- 95.- Corresponde al celador:
- A) Conducir sin tardanza los objetos que le sean confiados.
 - B) Trasladar de unos servicios a otros los aparatos que se requiera.
 - C) Trasladar de unos servicios a otros el mobiliario que se requiera.
 - D) Todas las respuestas son ciertas.
- 96.- La función del/la Celador/a con los pacientes fallecidos se limita a (indique la respuesta correcta):
- A) Realizar por sí mismo el amortajamiento
 - B) Certificar la defunción
 - C) Colaborar en la práctica del amortajamiento
 - D) Todas las respuestas son correctas
- 97.- Un quirófano es un área de la institución sanitaria donde se:
- A) Realiza la esterilización del equipo a utilizar por el personal médico y sanitario.
 - B) Realizan operaciones quirúrgicas complejas, con anestesia general
 - C) Realizan operaciones quirúrgicas
 - D) Realiza la limpieza y desinfección

- 98.- La tarjeta sanitaria canaria contendrá los siguientes datos:
- A) El Centro de Salud al que pertenece el titular
 - B) Constancia de figurar inscrito en el Registro el documento de manifestaciones de Voluntades Anticipadas.
 - C) El nombre del enfermero asignado
 - D) Las respuestas a) y b) son ciertas.
- 99.- Las tarjetas sanitarias individuales deberán adaptarse en todo caso a la normalización que puede establecerse en:
- A) La Comunidad Autónoma
 - B) El país de origen
 - C) El seno de la Unión Europea
 - D) Todo el mundo
- 100.- Un celador puede dar información a los familiares sobre resultados de diagnósticos, pruebas y tratamientos que se estén realizando al enfermo
- A) Si son requeridos por la familia
 - B) En caso de que la situación lo requiera
 - C) En caso de incendio
 - D) Todas las anteriores son incorrectas

PREGUNTAS DE RESERVA

- 101.- Si en la planta se le ordena a un celador el traslado de un enfermo con oxígeno:
- A) Un enfermo con oxígeno no se puede mover de la habitación
 - B) No se puede trasladar dado que le falta el gotero
 - C) Si, siempre que el pasillo esté bien ventilado
 - D) Si, siempre que lleve una bala de oxígeno
- 102.- La posición de "decúbito prono" es:
- A) Acostado boca abajo
 - B) Acostado boca arriba
 - C) Acostado sobre el lado izquierdo
 - D) Acostado sobre el lado derecho
- 103.- Señale la respuesta incorrecta respecto a la utilización de bombonas de oxígeno:
- A) Están acopladas a unos soportes de metal con ruedas.
 - B) Se deben colocar al lado de la trasera de la cama.
 - C) Cuando están en funcionamiento deben tener reguladores.
 - D) El medidor de flujo regula el flujo del gas en litros por minuto.
- 104.- La documentación básica de una historia clínica incluye:
- A) La hoja de seguimiento
 - B) La hoja de historia clínica
 - C) Informes hospitalarios
 - D) Todas son correctas
- 105.- Ineludiblemente, toda persona que puede verse involucrada en una emergencia:
- A) Debe ser avisada con antelación de qué debe hacer y cómo debe hacerlo.
 - B) La realización de simulacros periódicos no mejora en nada la preparación de los intervinientes en una posible emergencia.
 - C) Es la única responsable de su información y formación sobre emergencias.
 - D) Debe saber y poder manejar todos los equipos de extinción existentes en el mercado.

- 106.-** La atención de urgencias de un Centro de Salud es prestada por personal de:
- A)** El Servicio Especial de Urgencias.
 - B)** El Centro de Salud exclusivamente.
 - C)** El Equipo de Atención Primaria de la Zona Básica de Salud.
 - D)** Los Centros de Salud no cuentan con dispositivo de Urgencias.
- 107.-** Entendemos por Psiquiatría:
- A)** La atención de los problemas de salud mental
 - B)** Estado completo de bienestar físico, psíquico y mental.
 - C)** La rehabilitación y reinserción serial necesarios para una adecuada atención integral de los problemas del enfermo mental.
 - D)** La rama de la medicina que tiene por objeto el estudio, diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades mentales.
- 108.-** ¿Cuál de estas funciones no corresponden al celador en la unidad de urgencias?
- A)** Instalar al paciente en el box
 - B)** Mantener la intimidad de los pacientes
 - C)** Control de personas en el área de urgencias
 - D)** Dar información sanitaria a los familiares
- 109.-** Ante una situación de evacuación en caso de incendio
- A)** Debemos activar la señal de evacuación, salir corriendo lo más rápido posible
 - B)** Mantener la calma, indicar al personal de la zona la necesidad de evacuar el centro, por las salidas definidas siempre que estén practicables
 - C)** Permitir la recogida de objetos personales a los ocupantes del edificio
 - D)** Usar los ascensores para una más rápida y ordenada evacuación
- 110.-** Dentro de las medidas a seguir ante las enfermedades infecciosas, cabe destacar:
- A)** Es de carácter obligatorio declarar las enfermedades transmisibles.
 - B)** Aislamiento de los enfermos contagiosos.
 - C)** Desinfección en caso de epidemias o brotes.
 - D)** Todas las respuestas anteriores son correctas.

